



# SchoonePC Nieuwsbrief

## Dé informatiebron voor uw computerproblemen


door Menno Schoone

Nieuwsbrief #65

28 april 2014

## Geachte Nieuwsbrieflezer,

Het zal u niet ontgaan zijn: het ooit zo populaire Windows XP wordt niet langer ondersteund. Er is inmiddels genoeg gewaarschuwd dat het verstandig is om op een nieuwer besturingssysteem over te stappen. De *die hards* die besluiten voorlopig toch te blijven doorwerken met XP, maken zich op voor Russische roulette. Want hoewel het vooralsnog slechts om voorspellingen gaat (zie het bericht van het [Nationaal Cyber Security Centrum](#)), kunnen de gevolgen ernstig zijn (ik noem maar een internetafsluiting omdat je XP-computer onderdeel is geworden van een botnet...). Ik vermoed dan ook dat Poetin met zijn oorlogsretoriek en annexaties eigenlijk een verlengde XP-ondersteuning voor al zijn Russische onderdanen wil afdwingen, net als zovele overheidsinstanties dat met een zak geld hebben gedaan! In de tussentijd besluiten wij ons "braaf" te gedragen en nemen massaal afscheid van Windows XP. Dit wordt mooi geïllustreerd door de bezoekersstatistieken van mijn website: het percentage XP-gebruikers is gezakt tot 6%, een schril contrast met de 91% in 2006!



## De onderwerpen in deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

- Gegevens overzetten van Windows XP naar 7/8.x
- E-mailarchief van Outlook Express overzetten
- Activeren van de F8-toets voor de veilige modus (8.x)
- Trage opbouw Startscherm (8.x)
- Pijltjes uit snelkoppelingen verwijderen
- Geluid bij CapsLock-, NumLock- en ScrollLock-toets
- Score Windows 8 Prestatie-index
- Melding "Locatie is niet beschikbaar" tijdens het verbinden met een NAS
- Meerdere Dropbox-accounts tegelijkertijd beheren
- De map C:\Windows\Panther
- De map C:\Windows\WinSxS
- De map C:\Gebruikers verplaatsen

Tevens heb ik enkele lezersvragen toegevoegd, wellicht staan er nog interessante tips voor u tussen!

- Uitschakelen automatisch tonen schermtoetsenbord
- Link naar e-mailprogramma i.p.v. de app Mail
- Openen van per e-mail toegezonden PowerPoint-presentaties
- Kopie van afgedrukte e-mail Windows Live Mail bevat de tekst 'b1agina 1 van 1'

**PS:** Bezoek mijn [Facebook-pagina](#) en klik op de knop **Vind ik leuk** om mij via Facebook te volgen. U bent dan als eerste op de hoogte van interessante tips!

Met vriendelijke groet,

Menno Schoone

[www.SchoonePC.nl](http://www.SchoonePC.nl)

## Overgestapt van Windows XP?

**Ga dan met mijn computerbijbel aan de slag!**



*"Wat een prima boek. Had ik dat maar eerder geweten. Netjes verzorgd, duidelijke toelichtingen en prettig geschreven. Klassewerk!!"*

*Jan van Rooyen*

*"De SchoonePC 'Windows 8.1 computerbijbel' leest als een jongens-, avonturenboek! Beste Menno, mijn complimenten voor de zeer fraaie uitvoering van deze 'bijbel': overzichtelijk, prettige schrijfstijl, niet hoogdravend, naast het feit dat het grammaticaal gezien feilloos geredigeerd is. Mijn complimenten aan jou en je team (Astrid e.a.). Ik ben blij dat ik de stap naar Windows 8.1 genomen heb."*

*Guus Pfaff*

*"Ik heb de Computerbijbel voor Windows 7 aangeschaft en ben deze categorisch aan het doornemen. Steeds weer kom ik onderwerpen en mogelijkheden tegen die ik niet eerder wist (toe te passen). Ik wil u bij deze mijn complimenten maken voor de compleetheid van en duidelijke uitleg in dit boek."*

*Hans Bomert, Lelystad*

- \* Inclusief gratis e-boeken
- \* Makkelijk leesbare teksten
- \* Ongekend hoge informatiedichtheid
- \* 100 dagen niet-tevreden-geld-terug
- \* Ook vanuit België eenvoudig te bestellen
- \* Zie de website: [www.schoonepc.nl/boek](http://www.schoonepc.nl/boek)



## Gegevens overzetten van Windows XP naar 7/8

Veel lezers die overstappen van Windows XP naar Windows 7 of 8 ondervinden problemen bij het overzetten van de persoonlijke gegevens, vandaar in dit artikel extra informatie over het verzamelen van de over te zetten bestanden en het bepalen van de methode van overzetten naar de nieuwe computer.

### De bestandslocaties van de persoonlijke gegevens

De belangrijkste persoonlijke bestanden die u ongetwijfeld graag wilt overzetten, zijn te vinden in de volgende mappen:

- **Persoonlijke bestanden:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Mijn documenten

(inclusief de submappen zoals Mijn afbeeldingen, Mijn muziek en Mijn Video's)

- **Items op bureaublad:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Bureaublad
- **Favorieten:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Favorieten
- **RSS-Feeds:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Local Settings\Application Data\Microsoft\Feeds
- **Adresboek:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Application Data\Microsoft\Address Book
- **E-mailarchief Outlook Express:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Local Settings\Application Data\Identities\{...}\Microsoft\Outlook Express
- **E-mailarchief Outlook:** C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Application Data\Microsoft\Address Book (vanaf Outlook 2010: C:\Documents and Settings\*inlognaam*\Documenten\Outlook-bestanden)

**LET OP:** Zie [www.schoonepc.nl/instal/backup.html](http://www.schoonepc.nl/instal/backup.html) voor nog een aantal opslaglocaties van persoonlijke gegevens.

### De methode van overzetten

Er zijn meerdere methoden om deze bestanden van de Windows XP-computer over te zetten naar de nieuwe computer, waaronder:

- **Via internet:** Het makkelijkst is wellicht het installeren van een online synchronisatietool als [Dropbox](#). Door deze op beide computers te installeren en gebruik te maken van hetzelfde account zijn de persoonlijke bestanden relatief eenvoudig (via internet) over te zetten van de oude naar de nieuwe computer. Bedenk wel dat het up- en downloaden vrij lang kan duren en dat het vanuit privacyoogpunt wellicht niet wenselijk is de persoonlijke bestanden in de cloud op te slaan.
- **Lokaal:** Gaat het om een grote hoeveelheid bestanden dan duurt synchronisatie via

internet vrij lang en kan wellicht beter gebruik worden gemaakt van een via het netwerk of USB aangesloten externe schijf. De schijf krijgt een eigen schijfletter zodat de bestanden met behulp van de Windows Verkenner eenvoudig kunnen worden overgezet.

- **Oude schijf extern aansluiten:** Een andere optie is de harde schijf uit de oude computer te halen en in een extern kastje te plaatsen zodat deze via USB op de nieuwe computer kan worden aangesloten. De schijf krijgt dan een eigen schijfletter zodat de bestanden vanuit de Windows Verkenner makkelijk zijn uit te lezen en over te zetten. Afhankelijk van de grootte van de schijf (3,5 inch voor desktops of 2,5 inch voor laptops) en de aansluitmethode (een ouderwetse IDE of een moderne SATA-aansluiting) zijn er vier typen kastjes met USB-aansluiting:

3,5" IDE: [www.paradigit.nl/k-nig-3-5-ide-usb2-0/80001565/details.aspx](http://www.paradigit.nl/k-nig-3-5-ide-usb2-0/80001565/details.aspx)

3,5" SATA: [www.paradigit.nl/k-nig-3-5-sata-usb2-0/80005759/details.aspx](http://www.paradigit.nl/k-nig-3-5-sata-usb2-0/80005759/details.aspx)

2,5" IDE: [www.paradigit.nl/ewent-2-5-ide-usb2-0/80016499/details.aspx](http://www.paradigit.nl/ewent-2-5-ide-usb2-0/80016499/details.aspx)

2,5" SATA: [www.paradigit.nl/k-nig-2-5-sata-usb2-0/10021991/details.aspx](http://www.paradigit.nl/k-nig-2-5-sata-usb2-0/10021991/details.aspx)

- **Oude schijf intern aansluiten:** Worden de bestanden overgezet naar een desktopcomputer dan is de oude schijf ook intern op het moederbord aan te sluiten (maak eventueel gebruik van een *converter* om een 2,5" IDE-schijf om te zetten naar een 3,5"-aansluiting, zie [www.paradigit.nl/k-nig-montage-adapter-2-5-naar-3-5/10022083/details.aspx](http://www.paradigit.nl/k-nig-montage-adapter-2-5-naar-3-5/10022083/details.aspx)).

**LET OP:** Zijn de bestanden vanwege de beheerrechten niet te benaderen op de nieuwe computer, pas dan een [take ownership](#) toe.

deze informatie is terug te vinden op de website



## E-mailarchief van Outlook Express overzetten

Het overzetten van het e-mailarchief van [Outlook Express](#) naar Windows 7 of 8 gaat het makkelijkst door het archief met de DBX-bestanden over te zetten naar de nieuwe computer en deze in [Windows Live Mail](#) (de opvolger van Outlook Express) te importeren. Indien gewenst kan het e-mailarchief vervolgens weer vrij eenvoudig vanuit Windows Live Mail door een ander mailprogramma worden geïmporteerd.

### E-mailarchief overzetten

In Outlook Express is de opslaglocatie van het e-mailarchief te achterhalen via **Extra**, **Opties**, tabblad **Onderhoud**, knop **Archiefmap** (de standaard opslaglocatie is **C:\Documents and Settings\inlognaam\Local Settings\Application Data\Identities\{....}\Outlook Express**). Kopieer de map met de DBX-bestanden naar de nieuwe computer (wordt deze archiefmap niet getoond, zorg er dan eerst voor dat de Windows Verkenner [verborgen systeembestanden](#) weergeeft). Controleer of het bestand **Folders.dbx** aanwezig is en deactiveer (als dat nog niet het geval is) bij alle DBX-bestanden het kenmerk **Alleen lezen** (selecteer alle bestanden, klik met rechts op de selectie en deactiveer de optie **Alleen lezen**) anders zal het importeren niet lukken. Open vervolgens Windows Live Mail en kies tabblad **Bestand**, optie **Berichten importeren**, knop **Volgende**, knop **Bladeren**, blader naar de archieflocatie, knop **Volgende**, knop **Voltooien** om het archief te importeren.

### Windows-adresboek overzetten

Voor het overzetten van het Windows-adresboek is een vergelijkbare procedure van toepassing. Kopieer het WAB-bestand (de standaard opslaglocatie is **C:\Documents and Settings\inlognaam\Application Data\Microsoft\Address Book\inlognaam.wab**) naar de nieuwe computer, start Windows Live Mail, open de contactpersonen (linksonder in het

venster), knop **Importeren**, optie **Windows-adresboek (.WAB)** en blader naar het WAB-bestand om deze te importeren.

### **Alternatieve e-mailprogramma's**

Zelf ben ik niet zo blij zijn met de door Windows Live Mail gehanteerde indeling en geef daarom de voorkeur aan [Outlook](#) of een van de gratis alternatieven zoals [EssentialPIM](#) of **eM Client** (download: [www.emclient.com](http://www.emclient.com)). eM Client is wellicht het meest interessant omdat het niet alleen een prettig e-mailprogramma is, maar ook nog eens direct na installatie de optie aanbiedt om de berichten uit Windows Live Mail te importeren.

deze informatie is terug te vinden op de website



## **Activeren van de F8-toets voor de veilige modus (8.x)**


Door Windows in de veilige modus op te starten, worden alleen de hoogstnoodzakelijke processen opgestart waardoor handelingen kunnen worden verricht die bij een normale opstart niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld het uitschakelen en/of verwijderen van hardnekkige programma's en virussen en het oplossen van opstartproblemen). Waar de veilige modus in voorgaande versies nog kon worden geactiveerd door tijdens het opstarten op de **F8**-toets te drukken, kan dat in Windows 8 alleen nog via [MSCONFIG](#): activeer op tabblad **Computer opstarten** de optie **Opstarten in veilige modus** (om Windows weer in de 'normale' modus te laten opstarten moet de optie **Opstarten in veilige modus** eerst weer worden gedeactiveerd).

### **Bent u een Windows 8-gebruiker? Activeer dan de F8-toets!**

De nieuwe methode is niet alleen omslachtiger maar bij opstartproblemen is de veilige modus van Windows 8 ook nog eens ontoegankelijk. Immers, MSCONFIG is niet meer te



benaderen wanneer Windows niet kan opstarten... Om een onnodige herinstallatie te voorkomen, is het verstandig de functionaliteit van de **F8**-toets weer in ere te herstellen: open de **Opdrachtprompt** (opgestart als administrator) en geef het commando **BCDEDIT /set {default} bootmenupolicy legacy** (commando **BCDEDIT /set {default} bootmenupolicy standard** om de **F8**-toets weer uit te zetten). Doe dat liefst vandaag nog zodat het u in geval van opstartproblemen voor ernstigere problemen kan behoeden!




```
C:\>BCDEDIT /set {default} bootmenupolicy legacy
De bewerking is voltooid.

C:\>
```

## Trage opbouw Startscherm (8.x)

Volgens de standaard instellingen worden bij het openen van het Startscherm de tegels van links naar rechts opgebouwd, de instellingen kunnen echter ook worden aangepast zodat alle tegels gelijk zichtbaar zijn. Ga daarvoor naar het [configuratiescherm](#), onderdeel **Systeem**, taak **Geavanceerde systeeminstellingen**, tabblad **Geavanceerd**, onderdeel **Prestaties**, knop **Instellingen**, tabblad **Visuele effecten** en deactiveer de optie **Besturings- en andere elementen binnen vensters laten bewegen** (de tweede optie in de afbeelding).



*met dank aan Aart Everts*

## Pijltjes uit snelkoppelingen verwijderen

Snelkoppelingen op het bureaublad worden door middel van een *overlay* (een extra plaatje dat over de pictogrammen wordt gelegd) voorzien van een pijltje. Dat pijltje is bedoeld om duidelijk te maken dat het om een snelkoppeling gaat, maar is menigeen een doorn in het oog. In plaats van het vervangen van de *overlay* door een blanco 'afbeelding'

(zoals ik eerder adviseerde) kan het eenvoudiger door met de [registereditor](#) de registerwaarde **IsShortcut** te verwijderen uit de registersleutels **HKCR\InternetShortcut**, **HKCR\Inkfile**, **HKCR\piffile** en **HKCR\WSHFile**. De wijziging kan ongedaan worden gemaakt door de registerwaarde **IsShortcut** weer als tekenreekswaarde aan deze registersleutels toe te voegen (alleen de registerwaarde bij de laatstgenoemde registersleutel heeft een waarde, namelijk **Yes**).

*met dank aan Erik D'Hondt*

## **Geluid bij CapsLock-, NumLock- en ScrollLock-toets**

Moet Windows een geluid afspelen bij het indrukken van de **CapsLock-**, **NumLock-** of **ScrollLock-**toets? Open dan via het configuratiescherm het **Toegankelijkheidscentrum** en vink bij het onderdeel **Het toetsenbord eenvoudiger in het gebruik maken** de optie **Wisseltoetsen inschakelen** aan.


*met dank aan Karel Vandeputte*

## **Score Windows 8 Prestatie-index**

In Windows 8 is de eigenzinnige **Windows Prestatie-index** (voor het bepalen van de geschiktheid van de hardware voor de verschillende functionaliteiten van Windows) niet langer via het configuratiescherm op te roepen, hij wordt echter nog wel berekend! Aan de hand van die informatie wordt namelijk bepaald welke functies in Windows geactiveerd kunnen worden. Met het commando **WINSAT formal** in de **Opdrachtprompt**

(toegankelijk via het [Win-X startmenu](#)) is handmatig een prestatietest uit te voeren (met het commando **WINSAT /?** worden alle mogelijkheden van het **WINSAT**-commando getoond).

De resultaten van de prestatietest worden (in **XML**-formaat) opgeslagen in de map **C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore**. De waarde van de prestatie-index is terug te vinden in het bestand **....Formal.Assessment (Initial).WinSAT.xml** bij de tag **<SystemScore>**, met daaronder de subonderdelen (de laagste waarde is bepalend voor de totaalscore). Wilt u deze scores visualiseren (zoals bij de Prestatie-index van Windows 7), kijk dan eens naar de **Winaero WEI tool** (download: [www.winaero.com/download.php?view.79](http://www.winaero.com/download.php?view.79)).



*met dank aan T. van Wessum*

deze informatie is terug te vinden op de website



## Melding "Locatie is niet beschikbaar" tijdens het verbinden met een NAS

Toont Windows tijdens het verbinden met de NAS (een via het netwerk aangesloten opslagmedium) een foutmelding als **Locatie is niet beschikbaar** (of is de gedeelde locatie geheel ontoegankelijk) maar lukt het wel verbinding te maken nadat

[Gebruikersaccountbeheer](#) is uitgeschakeld? Dan kan dit probleem worden opgelost door met de [registereditor](#) de DWORD-registerwaarde **EnableLinkedConnections** met de waarde **1** toe te voegen aan de registersleutel:

**HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System**


## Meerdere Dropbox-accounts tegelijkertijd beheren

Is de opslagruimte van één [Dropbox](#)-account niet voldoende maar wilt u geen geld uitgeven aan een uitgebreider account dan zou u natuurlijk ook gewoon een tweede account kunnen aanmaken. Volgens de standaard instellingen kan per Windows-gebruikersaccount slechts één Dropbox-account worden beheerd, maar met behulp van de volgende *workaround* kunnen meerdere Dropbox-accounts vanuit eenzelfde gebruikersaccount worden beheerd.

- Maak een nieuw [gebruikersaccount](#) met administratorrechten aan en geef het een logische naam, bijvoorbeeld **Dropbox**. Let op: om deze *workaround* te laten werken, móet dit account worden voorzien van een wachtwoord!
- Log in op dit nieuwe account, installeer Dropbox en maak een nieuw Dropbox-account

aan (of meld je aan op het tweede account indien deze reeds was aangemaakt). Kies voor de geavanceerde setup van Dropbox omdat alleen dan de opslaglocatie kan worden gewijzigd naar een locatie buiten de standaard opslagmap van het gebruikersaccount (**C:\Gebruikers**), bijvoorbeeld in **D:\Dropbox2\**.

- Log weer in op het eigen gebruikersaccount, navigeer naar de map **C:\Gebruikers\Dropbox\AppData\Roaming\Dropbox\bin** en maak een snelkoppeling van het toepassingsbestand **Dropbox** door er met rechts op te klikken en de optie **Kopiëren naar, Bureaublad (snelkoppeling maken)** te kiezen.
- Klik met rechts op de aangemaakte snelkoppeling, optie **Eigenschappen** en voeg bij **Doel** de tekst **"runas /user:Dropbox /savecred "** toe voorafgaande aan het reeds aanwezige commando. De tekst bij **Doel** wordt dan dus als volgt: **runas /user:Dropbox /savecred C:\Users\Dropbox\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe** (zie afbeelding).
- Met een dubbelklik op deze snelkoppeling kan een tweede Dropbox-sessie worden gestart (er wordt direct om het wachtwoord van het gebruikersaccount gevraagd). Zodra ook voor dit tweede Dropbox-account een icoontje in het systeemvak is verschenen, weet je dat de *workaround* is gelukt.
- Plaats deze snelkoppeling naar de map **C:\Gebruikers\inlognaam\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Start\Programma's\Opstarten** zodat ook het tweede Dropbox-account automatisch met Windows wordt opgestart.



**TIP:** Met de tool **MultCloud** (download: [www.multcloud.com](http://www.multcloud.com)) zijn verschillende synchronisatietools (Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.) samen te voegen tot één tool voor online opslag.

*Met dank aan Harm en Patrick Hopmans*

deze informatie is terug te vinden op de website



## De map C:\Windows\Panther

Computers worden tegenwoordig allemaal met een snelle SSD-schijf uitgerust. De schijfruimte van deze schijven is vaak beperkt, het is dus raadzaam om behoedzaam met

de beschikbare ruimte om te gaan. Met dit uitgangspunt in het achterhoofd wil ik de aandacht vestigen op de submap **C:\Windows\Panther** die wordt gebruikt voor het opslaan van bestanden die tijdens een upgrade-installatie van Windows zijn gebruikt (deze map is dus niet altijd aanwezig). Met name bij een installatie met behoud van de geïnstalleerde programma's, bestanden en instellingen is deze map al snel enkele Gb's groot. Is Windows eenmaal geïnstalleerd dan zijn deze bestanden echter niet meer nodig en kan de map, in het kader van de ruimtebesparing, gerust worden verwijderd.

## De map C:\Windows\WinSxS

Omdat de map **C:\Windows\WinSxS** vaak uitgroeit tot enkele (zo niet tientallen) Gb's, krijg ik vaak vragen als "Wat is het doel van deze map?", "Waarom is die map zo omvangrijk?" en "Kunnen de bestanden in deze map worden verwijderd?". Reden genoeg om wat aandacht te besteden aan de map **WinSxS**.

### Het doel van de map WinSxS


De map **C:\Windows\WinSxS** bevat installatiebestanden van verschillende Windows-onderdelen zodat niet telkens de Windows-DVD moet worden gebruikt wanneer de gebruiker een onderdeel (opnieuw) wil installeren. De map kan (met name onder Windows Vista en Windows 7) met gemak uitgroeien tot ruim 10 Gb, behoorlijk groot dus voor een relatief kleine SSD! Ook bij Windows 8 kan deze map flink groeien, maar minder drastisch omdat dit besturingsprogramma de verouderde installatiebestanden na 30 dagen automatisch verwijdert.

### Het verwijderen van bestanden uit de map WinSxS

Windows Update vult de map regelmatig aan met de laatst beschikbare versies van de



installatiebestanden. Moet een geïnstalleerde update weer worden teruggedraaid dan kunnen de verouderde installatiebestanden nog van nut zijn. Werkt Windows echter naar behoren dan kunnen deze bestanden probleemloos worden verwijderd. Het is niet zo eenvoudig te bepalen wat de overbodige bestanden zijn, maar gelukkig zijn ze altijd nog met [Windows Schijfopruiming](#), knop **Systeembestanden opschonen**, onderdeel **Windows Update opschonen** te verwijderen.



**LET OP:** Een aantal bestanden in de map WinSxS zijn nodig voor het functioneren van Windows en kunnen dus niet zomaar worden verwijderd. Ook het verplaatsen van de map naar een andere partitie door middel van het aanmaken van een symbolische link op de oorspronkelijke locatie (een beproefd concept voor mappen die door Windows en/of andere programma's worden gebruikt) leidt onvermijdelijk tot foutmeldingen bij Windows Update.






## De map C:\Gebruikers verplaatsen

Als alternatief voor het verplaatsen van de submappen kan de map **C:\Gebruikers** ook in zijn geheel worden verplaatst. Dat kan door de setupbestanden van Windows aan te passen, deze (hier niet nader beschreven) ingreep is echter niet eenvoudig en daarom niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er eenvoudigere technieken die hetzelfde resultaat hebben: een registeraanpassing (direct na de installatie van Windows) danwel door middel van een symbolische link (een link die de oude locatie doorlinkt naar de nieuwe locatie, met als voordeel dat een reeds aangemaakte gebruikersaccount behouden kan blijven).

**LET OP:** Ook al lijkt het in één keer verplaatsen van de gehele map **C:\Gebruikers** een snelle oplossing, toch gaat de voorkeur uit naar het verplaatsen van de afzonderlijke persoonlijke mappen (zoals eerder in deze paragraaf beschreven). De reden is eenvoudig: in de persoonlijke submappen van **C:\Gebruikers** wordt naast de persoonlijke data ook veel informatie geplaatst die eigenlijk niet op een datapartitie thuishoort. Geen probleem dus wanneer deze bestanden bij het [terugzetten van een image van Windows](#) worden overschreven.

### Verplaatsen door middel van een registratiegreep

Kopieer de (standaard verborgen) systeemmappen **C:\Gebruikers\Default** en **C:\Gebruikers\Openbaar** naar de map **D:\Gebruikers**. Wijzig vervolgens met behulp van de [regisitereditor](#) in de registersleutel **HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList** de registerwaarden **Default**, **Public** en **Profile Directory** in respectievelijk **D:\Gebruikers\Default**, **D:\Gebruikers\Public** en **D:\Gebruikers**.

Naam	Type	Gegevens
 (Standaard)	REG_SZ	(geen waarde ingesteld)
 Default	REG_EXPAND_SZ	D:\Gebruikers\Default
 ProfilesDirectory	REG_EXPAND_SZ	D:\Gebruikers
 ProgramData	REG_EXPAND_SZ	%SystemDrive%\ProgramData
 Public	REG_EXPAND_SZ	D:\Gebruikers\Public

Er moet nu een [nieuw gebruikersaccount](#) worden aangemaakt, de bestaande accounts maken namelijk nog gebruik van de oude locatie. Nadat het oude account is afgemeld en het nieuwe account is aangemeld, kunnen de [persoonlijke gegevens](#) van het oude account worden overgezet naar het nieuwe account. Wanneer met zekerheid alle persoonlijke gegevens zijn overgezet, kan ter afronding het oude account worden verwijderd.

### Verplaatsen door middel van een symbolische link

Start de computer op vanaf de Windows-DVD, kies achtereenvolgens voor **Uw computer herstellen, Problemen oplossen, Geavanceerde opties, Opdrachtprompt** en geef de onderstaande commando's (secur overtypen!):

```
XCOPY /e /k /o /h C:\users D:\Gebruikers
RD /s C:\users
MKLINK /d C:\users D:\Gebruikers
EXIT
```

Met deze commando's worden achtereenvolgens (1) de map **C:\Gebruikers** (ook wel **users** genoemd) gekopieerd naar de map **D:\Gebruikers**, (2) de map **C:\Gebruikers** verwijderd, (3) een symbolische link voor de nieuwe locatie aangemaakt en (4) de opdrachtprompt weer verlaten.

*Met dank aan Mark Wolters*

deze informatie is terug te vinden op de website




# LEZERSVRAGEN (Q&A)

In deze rubriek leest u over specifieke computerproblemen van lezers. De pagina [www.schoonepc.nl/vragen.html](http://www.schoonepc.nl/vragen.html) bevat een overzicht van eerder gepubliceerde lezersvragen.

## Uitschakelen automatisch tonen schermtoetsenbord

Willem vraagt: "*Sinds kort hebben wij een notebook met touchscreen en Windows 8.1-besturing. Bij elke invoersituatie verschijnt een virtueel toetsenbord op het scherm wat nogal hinderlijk is en totaal overbodig omdat het notebook natuurlijk zelf een toetsenbord heeft.*"

**Antwoord:** Het schermtoetsenbord kan worden uitgeschakeld via het configuratiescherm, onderdeel **Toegankelijkheidscentrum**, optie **De computer zonder muis of toetsenbord gebruiken**. Deze optie bleek bij Willem's notebook echter al uit te staan, maar door deze optie aan en weer uit te zetten werd het probleem alsnog opgelost. Later bleek dat deze optie ook is uit te zetten door met een rechter muisklik op de taakbalk van het bureaublad via de optie **Werkbalken** de optie **Schermttoetsenbord** te deactiveren.



deze informatie is terug te vinden op de website




## Link naar e-mailprogramma i.p.v. de app Mail

Rob Tausk vraagt: *"Ik gebruik Outlook als e-mailprogramma. Wanneer ik vanuit een webpagina op een e-maillink klik dan wordt automatisch de app Mail opgestart in plaats van het programma Outlook. Wanneer ik vroeger zo'n link aanklikte, startte hij direct Outlook op. Is hier een oplossing voor?"*

Jan van Elst vraagt: *"Ik gebruik het e-mailprogramma Outlook 2013 onder Windows 8. Echter als ik op een e-maillink klik, kom ik niet bij Microsoft Outlook maar bij de app Outlook terecht. Ik wil dit graag wijzigen, de vraag is alleen hoe?"*

**Antwoord:** Dit probleem wordt opgelost door het gebruikte e-mailprogramma (in dit geval [Outlook](#), maar het kan net zo goed [Windows Live Mail](#) of een ander mailprogramma zijn) in te stellen als standaard programma voor het beheren van e-mail. Ga daarvoor naar het [configuratiescherm](#), onderdeel **Standaardprogramma's**, optie **Uw standaardprogramma's instellen**, selecteer **Microsoft Outlook** en activeer onderin het scherm de optie **Dit programma als standaard instellen**.



deze informatie is terug te vinden op de website



## Openen van per e-mail toegezonden PowerPoint-presentaties

Henny Behrens vraagt: *"Als ik een e-mail ontvang met een PowerPoint-bijlage, wordt deze niet geopend. Bij mijn oude PC ging dat probleemloos. Betekent dit dat ik bepaalde software 'mis' of is dat een kwestie van een aanpassing verrichten?"*

**Antwoord:** Een PowerPoint-presentatie (te herkennen aan de extensies PPS, PPT, PPSX of PPTX) wordt veelvuldig gebruikt om de nodige grappen en grollen rond te sturen. Deze bestanden worden gemaakt met PowerPoint (onderdeel van het Office-pakket van Microsoft). Voor het bekijken van deze bestanden hoeft PowerPoint echter niet te worden aangeschaft, u kunt namelijk ook de gratis **PowerPoint Viewer** (download: [www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=13](http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=13)) gebruiken.

deze informatie is terug te vinden op de website




## Koptekst afgedrukte e-mail Windows Live Mail bevat de tekst 'b1agina 1 van 1'

K. Lanser vraagt: *"Als ik mails afdruk dan krijg boven aan de pagina de vermelding 'b1agina 1 van 1'. Het maakt niet uit welke printer ik gebruik, de vermelding blijft fout geschreven. Hoe kan ik deze melding weer correct krijgen? Ik gebruik Windows Live Mail 2012."*

**Antwoord:** Dit is een bekend probleem van de Nederlandstalige versie van Windows Live Mail 2012. Bij een afgedrukte e-mail van 21 pagina's staat er bijvoorbeeld **b21agina**, de letter **p** wordt dus vervangen door **b21**. Om dit op te lossen moet met een tool als

**Resource Hacker** (download: [www.angusj.com/resourcehacker/](http://www.angusj.com/resourcehacker/)) het bestand **C:\Program Files(x86)\Windows Live\Mail\nl\maillang.dll.mui** worden bewerkt. Open **Resource Hacker** als administrator (via een rechter muisklik op de snelkoppeling, optie **Als administrator uitvoeren**), kies **File, Open**, blader naar de map **C:\Program Files(x86)\Windows Live\Mail\nl\**, wijzig het bestandstype in **All files (\*.\*)** en open het bestand **maillang.dll.mui**. Zoek vervolgens via **View, Find Text** naar de tekst **b&Pagina**, wijzig deze in **Pagina** en klik de knop **Compile Script** om deze wijziging door te voeren. Bewaar het aangepaste bestand met **File, Save**, sluit Resource Hacker en controleer of het probleem is opgelost.



deze informatie is terug te vinden op de website





## Een greep uit de vele reacties van gebruikers van het SchoonePC boek

"Ik heb een heel dik boek van Windows 7, maar dat valt behoorlijk tegen voor datgene wat ik wil weten. Jouw boek is vele malen interessanter."

"Je boek is erg goed en duidelijk."

"Jouw boek is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. Je gaat nog wel meer van me horen want met jouw boek durf je dingen die ik anders nagelaten zou hebben."

"Mijn complimenten voor de supersnelle en zeer correcte afwikkeling van mijn bestelling bij u. Een voorbeeld voor velen!"

"Uw boeken zijn echt de Max en een aanrader voor iedereen, zelfs voor gevorderden zoals ik."

"Ik ben onwijs blij met je boek. Helemaal  
TOP!!!"

"Ondanks de voor mij moeilijke materie heb ik er toch veel aan gehad!"

"Ik heb je boeken in bezit en ben er zeer mee in mijn sas."

"Heel erg behulpzaam bij allerlei vragen."

"Jullie boeken zijn voor mij een niet te evenaren naslagwerk. Duidelijk en volledig."

"Wij hebben als oudjes 61 en 65 al veel plezier en zeer zeker NUT van jouw boek gehad om ons te helpen met Windows 8."

"ik ben niet gelovig, maar volg uw bijbel trouw!"

"Zonder het Schoone boek kan je eenvoudigweg niet, dus toch maar weer bestellen."

"Er staan erg veel dingen in die ik als absolute leek niet wist."

"Zeer nuttig, ik heb er geregeld gebruik van gemaakt."

"Van je vorige boek heb ik veel gemak gehad, de nieuwe computer was toen direct sneller na optimalisatie. Bedankt."

"Een nuttig boek, waarvoor hulde!"

"Ik dank u voor de snelle afwikkeling, Haast niet te bedenken dat dit allemaal nog via de reguliere wegen zo super snel is gegaan."

"Heerlijk leesvoer voor de hobbyist!"

"Ik wil even melden dat ik zeer tevreden ben over de manier waarop je het contact met de klant onderhoudt, Ik heb heel veel aan je boek van Windows 7 gehad, erg duidelijk en to the point, ga zo door, nogmaals, erg bedankt."

"Het SchoonePC boek voor Windows 8.1 is net zo onmisbaar als het moederbord in je pc."

"Dank voor uw geweldige uitgaven. Het is mij erg kostbaar, ik zal er met zorg mee omgaan."

"Ik kan je boeken iedereen aanbevelen. En dat ga ik doen ook!"

"Ik was stomverbaasd de boeken nu al in huis te hebben! Jullie zijn sneller dan het licht! Bedankt."

"Ik heb de vorige boeken tot op de draad versleten en ik heb daar ontzettend veel uit geleerd."

**Zie [www.schoonepc.nl/boek](http://www.schoonepc.nl/boek) voor meer informatie over het boek**

### **Deze nieuwsbrief wordt u gratis toegezonden**

Deze nieuwsbrief wordt gratis toegezonden, het kost echter erg veel tijd om de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Daarom zou ik het zeer waarderen als u zich inschrijft op mijn boek. U krijgt daarmee voor een klein bedrag een [computerbijbel](#) met waardevolle informatie toegezonden.

### **Een nieuwsbrief gemist?**

De [laatste 5 nieuwsbrieven](#) zijn nog via de website op te vragen.

### **Nieuw project**

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom mijn nieuwe project?

Schrijf dan via de website [www.MennoSchoone.nl](http://www.MennoSchoone.nl) in op mijn berichtgeving.

### **Mijn overige websites**

[www.OptimizingPC.com](http://www.OptimizingPC.com) *(de Engelse vertaling van SchoonePC)*

[www.InZakenGaan.nl](http://www.InZakenGaan.nl) *(informatie voor de startende ondernemer)*

[www.Uitvaartinfotheek.nl](http://www.Uitvaartinfotheek.nl) *(alles over de uitvaart, samenwerkingsverband)*

[www.SchoonePC.nl](http://www.SchoonePC.nl) | [Aanmelden nieuwsbrief](#) | [SchoonePC Boek](#)

© 2001-2014 - SchoonePC - Rotterdam - The Netherlands